




今、何の病気が流行しているか！

【感染症発生動向調査事業から】

令和5年4月10日（月）～令和5年4月16日（日）〔令和5年第15週〕の感染症発生状況

第15週で定点当たり患者報告数の多かった疾病は、1）感染性胃腸炎 2）インフルエンザ 3）A群溶血性レンサ球菌咽頭炎でした。
 感染性胃腸炎の定点当たり患者報告数は3.32人と前週（3.41人）から横ばいで、例年並みのレベルで推移しています。
 インフルエンザの定点当たり患者報告数は2.36人と前週（3.57人）から減少しましたが、例年よりかなり高いレベルで推移しています。
 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり患者報告数は0.70人と前週（0.59人）から増加し、例年並みのレベルで推移しています。



カンピロバクター食中毒に注意しましょう！

カンピロバクターは、我が国における細菌性食中毒の主要な原因の1つであり、主に鶏や牛等の家さん・家畜が保菌しています。カンピロバクター食中毒の一般的な症状は、下痢や腹痛、発熱等で、通常は1週間ほどで軽快します。死亡例や重篤例はまれですが、乳幼児や高齢者等では重症化する危険性もあります。また、カンピロバクターに感染した数週間後に、手足の麻痺や呼吸困難等を起こすギラン・バレー症候群を発症することもあり、注意が必要です。

カンピロバクターの主な感染源には、生や加熱不十分な鶏肉、調理器具等の取扱い不備による二次汚染があります。肉類は中心部まで十分に加熱（中心部を75℃以上で1分間以上）し、他の食品と調理器具や容器を分ける等、予防対策の徹底を心がけましょう。

カンピロバクター食中毒とは

- 【主な症状】
下痢、腹痛、発熱、嘔気、嘔吐等
- 【潜伏期間】
1～7日間
- 【感染経路】
経口感染
- 【主な推定感染源】
生や加熱不十分な鶏肉、調理器具等の取扱い不備による二次汚染
- 【合併症】
ギラン・バレー症候群（頻度はまれ）
呼吸筋麻痺を起こし、人工呼吸器を装着する例もあります。



食中毒の予防対策







感 染 症 週 報 〔 市内週報 令和5年第15週(令和5年4月10日～令和5年4月16日) 〕

令和5年4月18日

令和5年第15週感染症発生状況【川崎市内】

	届出(第15週)	累計(令和5年第1週以降)
1類感染症	なし	なし
2類感染症	結核 1件	結核 49件
3類感染症	なし	腸管出血性大腸菌感染症 4件(O26 2件、血清群不明 2件)
4類感染症	なし	E型肝炎 7件、デング熱 2件、レジオネラ症 3件(肺炎型 2件、ポンティアック熱型 1件)
5類感染症 (全数把握疾患)	後天性免疫不全症候群 2件(無症候 1件、その他 1件)、 ジアルジア症 1件、 梅毒 3件(早期顕症Ⅰ期 2件、早期顕症Ⅱ期 1件)	アメーバ赤痢 3件、ウイルス性肝炎 2件(C型 2件)、カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症 5件、 急性弛緩性麻痺 2件、急性脳炎 2件、劇症型溶血性レンサ球菌感染症 4件、 後天性免疫不全症候群 3件(無症候 2件、その他 1件)、ジアルジア症 1件、侵襲性インフルエンザ菌感染症 1件、 侵襲性肺炎球菌感染症 6件、水痘(入院例に限る。) 4件、 梅毒 41件(早期顕症Ⅰ期 14件、早期顕症Ⅱ期 15件、無症候 12件)、百日咳 2件、麻しん 1件(検査診断例)
5類感染症 (定点把握疾患)	第15週で定点当たり患者報告数の多かった疾病は、1)感染性胃腸炎 2)インフルエンザ 3)A群溶血性レンサ球菌咽頭炎でした。 感染性胃腸炎の定点当たり患者報告数は3.32人と前週(3.41人)から横ばいで、例年並みのレベルで推移しています。 インフルエンザの定点当たり患者報告数は2.36人と前週(3.57人)から減少しましたが、例年よりかなり高いレベルで推移しています。 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり患者報告数は0.70人と前週(0.59人)から増加し、例年並みのレベルで推移しています。	
新型インフルエンザ等感染症	新型コロナウイルス感染症 723件* (類型及び居住地は調査中) * 川崎市新型コロナウイルス感染症モニタリング状況の陽性者数 * 発生届出対象の見直しに伴い、令和4年9月26日以降は医療機関報告分のみを計上	新型コロナウイルス感染症 32992件* (類型及び居住地は調査中) * 令和4年第5週以降は川崎市新型コロナウイルス感染症モニタリング状況の陽性者数 * 令和4年第39週以降は医療機関報告分のみを計上
疑似症	なし	1件



* 令和4年第5週以降は川崎市新型コロナウイルス感染症モニタリング状況の陽性者数
* 発生届出対象の見直しに伴い、令和4年9月26日以降(令和4年第39週以降)は医療機関報告分のみを計上

集計対象:令和5年15週

水痘

[illegible][illegible]

川崎市 男女合計	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり
総数	—	—	2	0.22
川崎	—	—	—	—
幸	—	—	—	—
中原	—	—	2	1.00
高津	—	—	—	—
宮前	—	—	—	—
多摩	—	—	—	—
麻生	—	—	—	—
他・不明	—	—	—	—

[illegible]

罹患数・定点当たり罹患数、疾病、年齢階級別

集計対象: 令和5年15週

集計日: 令和5年4月18日

インフルエンザ定点		合計	～ 5 か月	～ 1 1 か月	1 歳	2 歳	3 歳	4 歳	5 歳	6 歳	7 歳	8 歳
インフルエンザ	罹患数	144	-	1	5	6	10	12	21	14	10	8
	定点当たり	2.36	-	0.02	0.08	0.10	0.16	0.20	0.34	0.23	0.16	0.13
小児科定点		合計	～ 5 か月	～ 1 1 か月	1 歳	2 歳	3 歳	4 歳	5 歳	6 歳	7 歳	8 歳
R S ウイルス感染症	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	罹患数	6	-	-	1	2	1	-	2	-	-	-
	定点当たり	0.16	-	-	0.03	0.05	0.03	-	0.05	-	-	-
A 群溶血性レンサ球菌咽頭炎	罹患数	26	-	-	-	5	2	4	2	5	1	-
	定点当たり	0.70	-	-	-	0.14	0.05	0.11	0.05	0.14	0.03	-
感染性胃腸炎	罹患数	123	1	11	21	15	18	8	17	7	8	4
	定点当たり	3.32	0.03	0.30	0.57	0.41	0.49	0.22	0.46	0.19	0.22	0.11
水痘	罹患数	7	-	-	1	-	-	1	1	-	1	1
	定点当たり	0.19	-	-	0.03	-	-	0.03	0.03	-	0.03	0.03
手足口病	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発疹	罹患数	14	1	2	8	1	1	1	-	-	-	-
	定点当たり	0.38	0.03	0.05	0.22	0.03	0.03	0.03	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	罹患数	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当たり	0.05	-	-	-	-	-	0.03	-	-	-	-
眼科定点		合計	～ 5 か月	～ 1 1 か月	1 歳	2 歳	3 歳	4 歳	5 歳	6 歳	7 歳	8 歳
急性出血性結膜炎	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	罹患数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	0.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
基幹定点		合計	～ 5 か月	～ 1 1 か月	1 歳	2 歳	3 歳	4 歳	5 歳	6 歳	7 歳	8 歳
細菌性髄膜炎	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎（オウム病は除く）	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎（ロタウイルス）	罹患数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ（入院サーベイランス）	罹患数	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	0.50	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-

集計対象：令和5年15週

70歳～79歳	80歳以上
---------	-------

[illegible]

罹患数・定点当たり罹患数、疾病、週別

集計対象: 令和5年15週

集計日: 令和5年4月18日

		合計	5 週前	4 週前	3 週前	2 週前	1 週前	今週
インフルエンザ	罹患数	2,832	1,040	734	421	275	218	144
	定点当たり	7.74	17.05	12.03	6.90	4.51	3.57	2.36
R S ウイルス感染症	罹患数	18	5	2	－	5	6	－
	定点当たり	0.08	0.14	0.05	－	0.14	0.16	－
咽頭結膜熱	罹患数	27	1	2	2	10	6	6
	定点当たり	0.12	0.03	0.05	0.05	0.27	0.16	0.16
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	罹患数	105	14	11	13	19	22	26
	定点当たり	0.47	0.38	0.30	0.35	0.51	0.59	0.70
感染性胃腸炎	罹患数	903	188	195	150	121	126	123
	定点当たり	4.07	5.08	5.27	4.05	3.27	3.41	3.32
水痘	罹患数	17	1	－	2	2	5	7
	定点当たり	0.08	0.03	－	0.05	0.05	0.14	0.19
手足口病	罹患数	8	3	2	1	2	－	－
	定点当たり	0.04	0.08	0.05	0.03	0.05	－	－
伝染性紅斑	罹患数	2	－	－	2	－	－	－
	定点当たり	0.01	－	－	0.05	－	－	－
突発性発疹	罹患数	46	5	7	7	8	5	14
	定点当たり	0.21	0.14	0.19	0.19	0.22	0.14	0.38
ヘルパンギーナ	罹患数	9	1	4	－	1	3	－
	定点当たり	0.04	0.03	0.11	－	0.03	0.08	－
流行性耳下腺炎	罹患数	8	1	－	－	1	4	2
	定点当たり	0.04	0.03	－	－	0.03	0.11	0.05
急性出血性結膜炎	罹患数	－	－	－	－	－	－	－
	定点当たり	－	－	－	－	－	－	－
流行性角結膜炎	罹患数	16	1	1	3	2	7	2
	定点当たり	0.30	0.11	0.11	0.33	0.22	0.78	0.22
細菌性髄膜炎	罹患数	1	1	－	－	－	－	－
	定点当たり	0.08	0.50	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	罹患数	3	－	1	－	1	1	－
	定点当たり	0.25	－	0.50	－	0.50	0.50	－
マイコプラズマ肺炎	罹患数	－	－	－	－	－	－	－
	定点当たり	－	－	－	－	－	－	－
クラミジア肺炎（オウム病は除く）	罹患数	－	－	－	－	－	－	－
	定点当たり	－	－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎（ロタウイルス）	罹患数	－	－	－	－	－	－	－
	定点当たり	－	－	－	－	－	－	－
インフルエンザ（入院サーベイランス）	罹患数	2	－	－	－	1	－	1
	定点当たり	0.17	－	－	－	0.50	－	0.50

罹患数・定点当たり罹患数、性、疾病、区別

集計対象: 令和5年3月

集計日: 令和5年4月18日

川崎市 男女合計	性器クラミジア感染症		性器ヘルペスウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症	
	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり
総数	49	4.08	9	0.75	11	0.92	14	1.17
川崎	9	4.50	1	0.50	3	1.50	2	1.00
幸	2	2.00	－	－	－	－	2	2.00
中原	18	6.00	3	1.00	4	1.33	5	1.67
高津	11	3.67	2	0.67	4	1.33	4	1.33
宮前	1	1.00	－	－	－	－	1	1.00
多摩	－	－	－	－	－	－	－	－
麻生	8	8.00	3	3.00	－	－	－	－
他・不明	－	－	－	－	－	－	－	－

川崎市 男合計	性器クラミジア感染症		性器ヘルペスウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症	
	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり
総数	37	3.08	7	0.58	7	0.58	12	1.00
川崎	3	1.50	－	－	1	0.50	2	1.00
幸	1	1.00	－	－	－	－	1	1.00
中原	18	6.00	2	0.67	4	1.33	5	1.67
高津	8	2.67	2	0.67	2	0.67	4	1.33
宮前	－	－	－	－	－	－	－	－
多摩	－	－	－	－	－	－	－	－
麻生	7	7.00	3	3.00	－	－	－	－
他・不明	－	－	－	－	－	－	－	－

川崎市 女合計	性器クラミジア感染症		性器ヘルペスウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症	
	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり
総数	12	1.00	2	0.17	4	0.33	2	0.17
川崎	6	3.00	1	0.50	2	1.00	－	－
幸	1	1.00	－	－	－	－	1	1.00
中原	－	－	1	0.33	－	－	－	－
高津	3	1.00	－	－	2	0.67	－	－
宮前	1	1.00	－	－	－	－	1	1.00
多摩	－	－	－	－	－	－	－	－
麻生	1	1.00	－	－	－	－	－	－
他・不明	－	－	－	－	－	－	－	－

罹患数・定点当たり罹患数、性、疾病、区別

集計対象: 令和5年3月

集計日: 令和5年4月18日

川崎市 男女合計	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性肺炎球菌感染症		薬剤耐性緑膿菌感染症	
	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり
総数	3	1.50	－	－	－	－
川崎	1	1.00	－	－	－	－
宮前	2	2.00	－	－	－	－

川崎市 男合計	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性肺炎球菌感染症		薬剤耐性緑膿菌感染症	
	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり
総数	2	1.00	－	－	－	－
川崎	－	－	－	－	－	－
宮前	2	2.00	－	－	－	－

川崎市 女合計	メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性肺炎球菌感染症		薬剤耐性緑膿菌感染症	
	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり
総数	1	0.50	－	－	－	－
川崎	1	1.00	－	－	－	－
宮前	－	－	－	－	－	－

集計対象:令和5年3月

[illegible][illegible][illegible]

報告数・累積報告数、区・疾病別（全数）

集計対象：令和5年15週（診断年月日：2023/4/10～2023/4/16）

集計日：令和5年4月18日

	エボラ出血熱		クリミア・コンゴ出血熱		痘そう		南米出血熱		ベスト		マールブルグ病		ラッサ熱		急性灰白髄炎		結核		ジフテリア		重症急性呼吸器症候群		中東呼吸器症候群		鳥インフルエンザ（H5N1）		鳥インフルエンザ（H7N9）		コレラ		細菌性赤痢	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
川崎市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
川崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
幸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中原	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高津	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮前	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多摩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
麻生	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	腸管出血性大腸菌感染症		腸チフス		パラチフス		E型肝炎		ウエストナイル熱		A型肝炎		エキノコックス症		黄熱		オウム病		オムスク出血熱		回歸熱		キャサスル森林病		Q熱		狂犬病		コクシジオイデス症		サル痘	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
川崎市	-	4	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
川崎	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
幸	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中原	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高津	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮前	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多摩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
麻生	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	ジカウイルス感染症		重症熱性血小板減少症候群		腎症候性出血熱		西部ウマ脳炎		ダニ媒介脳炎		炭疽		チクングニア熱		つつが虫病		デング熱		東部ウマ脳炎		鳥インフルエンザ		ニパウイルス感染症		日本紅斑熱		日本脳炎		ハンタウイルス肺症候群		Bウイルス病	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
川崎市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
川崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
幸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中原	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高津	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮前	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多摩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
麻生	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	鼻疽		ブルセラ症		ペネズエラウマ脳炎		ヘンドラウイルス感染症		発しんチフス		ボツリヌス症		マラリア		野兎病		ライム病		リッサウイルス感染症		リフトバレー熱		類鼻疽		レジオネラ症		レプトスピラ症		ロッキーマウンテン紅斑熱		アメーバ赤痢	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
川崎市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-
川崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
幸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
中原	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高津	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
宮前	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
多摩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
麻生	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

	ウイルス性 肝炎		オパベネチン耐性腸内細菌科細菌感染症		急性弛緩性麻痺		急性脳炎		クリプトスポリジウム症		クロイツフェルト・ヤコブ病		劇症型溶血性レンサ球菌感染症		後天性免疫不全症候群		ジアルジア症		侵襲性インフルエンザ菌感染症		侵襲性髄膜炎菌感染症		侵襲性肺炎球菌感染症		水痘（入院例に限る。）		先天性風しん症候群		梅毒		播種性クリプトコックス症		
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	
川崎市	-	2	-	5	-	2	-	2	-	-	-	-	-	4	2	3	1	1	-	1	-	-	-	6	-	4	-	-	3	41	-	-	
川崎	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	26	-	-	
幸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	
中原	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	5	-	-	
高津	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
宮前	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
多摩	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	2	-	-	
麻生	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	

	破傷風		バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症		バンコマイシン耐性腸球菌感染症		百日咳		風しん		麻疹		薬剤耐性アシネトバクター感染症		新型コロナウイルス感染症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
川崎市	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	723	32,992
川崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
幸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中原	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高津	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
宮前	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多摩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
麻生	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-

新型コロナウイルス感染症の区別報告数は調査中