

今、何の病気が流行しているか！




【感染症発生動向調査事業から】

令和6年5月27日（月）～令和6年6月2日（日）〔令和6年第22週〕の感染症発生状況

第22週で定点当たり患者報告数の多かった疾病は、1）A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 2）感染性胃腸炎 3）新型コロナウイルス感染症でした。A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり患者報告数は5.56人と前週（3.83人）から増加し、例年よりかなり高いレベルで推移しています。感染性胃腸炎の定点当たり患者報告数は4.78人と前週（4.17人）から増加し、例年並みのレベルで推移しています。新型コロナウイルス感染症の定点当たり患者報告数は3.28人と前週（3.28人）から横ばいでした。



STOP



劇症型溶血性レンサ球菌感染症に御注意ください！


劇症型溶血性レンサ球菌感染症（STSS）は、溶血性レンサ球菌を病原体とする感染症です。発熱や咽頭痛に加え、四肢の痛みや腫れ等がみられた後、急速に症状が進行して、ショック状態から死に至ることもあります。

川崎市においては、令和6年第22週（5月27日～6月2日）までに計10件と、過去5年間の同時期と比較して最多の報告数となっています。

また、原因菌の1つであるA群溶血性レンサ球菌のうち、病原性や感染性が高いとされるM1UK系統株が、近年世界的に増加しています。市内でも、検査結果が判明している9件中4件から、M1UK系統株が検出されています。

STSSは発症早期の抗菌薬による治療が有効ですので、疑わしい症状がある場合は早めに医療機関に相談するようにしましょう。

川崎市における劇症型溶血性レンサ球菌感染症の累積報告数の推移－令和6年と過去5年間の比較－



劇症型溶血性レンサ球菌感染症について

【病原体】

溶血性レンサ球菌（A群、G群等）

【感染経路】

創傷感染、飛沫感染、接触感染等

【主な症状】

- ・初期症状
発熱、咽頭痛、四肢の痛み・腫れ等
- ・進行とともに出現する症状
軟部組織病変、循環不全、呼吸不全等

A群溶血性レンサ球菌は、小児の急性咽頭炎の原因となることもあります。



川崎市
KAWASAKI CITY



発行 川崎市健康安全研究所・健康福祉局保健医療政策部感染症対策担当・各区役所地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）
（問合せ先）044-276-8250 令和6年6月4日作成

感 染 症 週 報 〔 市内週報 令和6年第22週(令和6年5月27日～令和6年6月2日) 〕

令和6年6月4日

令和6年第22週感染症発生状況【川崎市内】

	届出(第22週)	累計(令和6年第1週以降)
1類感染症	なし	なし
2類感染症	結核 3件	結核 83件
3類感染症	腸管出血性大腸菌感染症 1件(血清群不明)	細菌性赤痢 2件(<i>S. flexneri</i> (B群) 2件)、 腸管出血性大腸菌感染症 3件(O103 1件、O157 1件、血清群不明 1件)
4類感染症	なし	E型肝炎 7件、デング熱 2件、レジオネラ症 11件(肺炎型 10件、ポンティアック熱型 1件)
5類感染症 (全数把握疾患)	ウイルス性肝炎 1件(B型)、 カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 2件、 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 1件、 後天性免疫不全症候群 1件(AIDS)、 侵襲性インフルエンザ菌感染症 1件、 梅毒 2件(早期顕症Ⅰ期 1件、無症候 1件)	アメーバ赤痢 6件、ウイルス性肝炎 1件(B型)、カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症 19件、 急性弛緩性麻痺 1件、急性脳炎 7件、クロイツフェルト・ヤコブ病 1件(孤発性)、 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 10件、後天性免疫不全症候群 8件(AIDS 5件、無症候 3件)、 侵襲性インフルエンザ菌感染症 4件、侵襲性髄膜炎菌感染症 1件、侵襲性肺炎球菌感染症 16件、 水痘(入院例に限る。) 3件、 梅毒 66件(早期顕症Ⅰ期 20件、早期顕症Ⅱ期 21件、晩期顕症 6件、無症候 19件)、 播種性クリプトコックス症 2件、破傷風 1件、百日咳 3件
5類感染症 (定点把握疾患)	第22週で定点当たり患者報告数の多かった疾病は、1)A群溶血性レンサ球菌咽頭炎 2)感染性胃腸炎 3)新型コロナウイルス感染症でした。 A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり患者報告数は5.56人と前週(3.83人)から増加し、例年よりかなり高いレベルで推移しています。 感染性胃腸炎の定点当たり患者報告数は4.78人と前週(4.17人)から増加し、例年並みのレベルで推移しています。 新型コロナウイルス感染症の定点当たり患者報告数は3.28人と前週(3.28人)から横ばいでした。	
疑似症	なし	2件



罹患数・定点当たり罹患数、疾病、区別

集計対象:令和6年22週

集計日:令和6年6月4日

川崎市 男女合計	インフルエンザ		新型コロナウイルス感染症		R S ウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎	
	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり
総数	11	0.18	197	3.28	21	0.58	20	0.56	200	5.56	172	4.78
川崎	6	0.75	65	8.13	-	-	-	-	29	5.80	27	5.40
幸	1	0.14	7	1.00	10	2.50	1	0.25	15	3.75	11	2.75
中原	1	0.10	17	1.70	-	-	6	1.00	11	1.83	14	2.33
高津	-	-	33	3.30	1	0.17	1	0.17	57	9.50	49	8.17
宮前	1	0.10	30	3.00	6	1.00	5	0.83	50	8.33	25	4.17
多摩	-	-	32	4.57	4	1.00	5	1.25	11	2.75	36	9.00
麻生	2	0.25	13	1.63	-	-	2	0.40	27	5.40	10	2.00
他・不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

川崎市 男女合計	水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発疹		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎	
	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり
総数	32	0.89	64	1.78	6	0.17	22	0.61	3	0.08	3	0.08
川崎	10	2.00	4	0.80	2	0.40	3	0.60	-	-	1	0.20
幸	4	1.00	15	3.75	-	-	4	1.00	2	0.50	-	-
中原	1	0.17	14	2.33	-	-	3	0.50	-	-	-	-
高津	5	0.83	8	1.33	1	0.17	6	1.00	-	-	-	-
宮前	9	1.50	12	2.00	3	0.50	4	0.67	1	0.17	-	-
多摩	3	0.75	4	1.00	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25
麻生	-	-	7	1.40	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20
他・不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

川崎市 男女合計	急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎（オウム病は除く）	
	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり
総数	-	-	16	1.78	-	-	1	0.50	1	0.50	-	-
川崎	-	-	-	-	-	-	1	1.00	1	1.00	-	-
幸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中原	-	-	2	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
高津	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
宮前	-	-	9	4.50	-	-	-	-	-	-	-	-
多摩	-	-	4	4.00	-	-	-	-	-	-	-	-
麻生	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
他・不明	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

川崎市 男女合計	感染性胃腸炎（ロタウイルス）		インフルエンザ（入院）		新型コロナウイルス感染症（入院）	
	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり	罹患数	定点当たり
総数	-	-	-	-	12	6.00
川崎	-	-	-	-	2	2.00
幸	-	-	-	-	-	-
中原	-	-	-	-	-	-
高津	-	-	-	-	-	-
宮前	-	-	-	-	10	10.00
多摩	-	-	-	-	-	-
麻生	-	-	-	-	-	-
他・不明	-	-	-	-	-	-

集計対象:令和6年22週

7 歲	8 歲
-----	-----

[illegible]

罹患数・定点当たり罹患数、疾病、年齢階級別

集計対象: 令和6年22週

集計日: 令和6年6月4日

インフルエンザ／COVID－19定点		9歳	10歳～14歳	15歳～19歳	20歳～29歳	30歳～39歳	40歳～49歳	50歳～59歳	60歳～69歳	70歳～79歳	80歳以上
インフルエンザ	罹患数	－	2	1	2	－	2	1	－	1	－
	定点当たり	－	0.03	0.02	0.03	－	0.03	0.02	－	0.02	－
新型コロナウイルス感染症	罹患数	2	10	15	38	30	30	20	16	12	13
	定点当たり	0.03	0.17	0.25	0.63	0.50	0.50	0.33	0.27	0.20	0.22
小児科定点		9歳	10歳～14歳	15歳～19歳	20歳以上						
R S ウイルス感染症	罹患数	－	－	－	－						
	定点当たり	－	－	－	－						
咽頭結膜熱	罹患数	1	－	－	－						
	定点当たり	0.03	－	－	－						
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	罹患数	17	25	1	15						
	定点当たり	0.47	0.69	0.03	0.42						
感染性胃腸炎	罹患数	6	19	3	6						
	定点当たり	0.17	0.53	0.08	0.17						
水痘	罹患数	2	7	－	2						
	定点当たり	0.06	0.19	－	0.06						
手足口病	罹患数	－	－	－	－						
	定点当たり	－	－	－	－						
伝染性紅斑	罹患数	－	－	－	－						
	定点当たり	－	－	－	－						
突発性発疹	罹患数										
	定点当たり										
ヘルパンギーナ	罹患数	－	－	－	－						
	定点当たり	－	－	－	－						
流行性耳下腺炎	罹患数	－	1	－	－						
	定点当たり	－	0.03	－	－						
眼科定点		9歳	10歳～14歳	15歳～19歳	20歳～29歳	30歳～39歳	40歳～49歳	50歳～59歳	60歳～69歳	70歳以上	
急性出血性結膜炎	罹患数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	定点当たり	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
流行性角結膜炎	罹患数	－	1	2	1	3	2	1	－	1	
	定点当たり	－	0.11	0.22	0.11	0.33	0.22	0.11	－	0.11	
基幹定点		9歳	10歳～14歳	15歳～19歳	20歳～29歳	30歳～39歳	40歳～49歳	50歳～59歳	60歳～69歳	70歳～79歳	80歳以上
細菌性髄膜炎	罹患数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定点当たり	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
無菌性髄膜炎	罹患数	－	－	－	－	1	－	－	－	－	－
	定点当たり	－	－	－	－	0.50	－	－	－	－	－
マイコプラズマ肺炎	罹患数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定点当たり	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
クラミジア肺炎（オウム病は除く）	罹患数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定点当たり	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
感染性胃腸炎（ロタウイルス）	罹患数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定点当たり	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
インフルエンザ（入院）	罹患数	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	定点当たり	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
新型コロナウイルス感染症（入院）	罹患数	－	－	1	－	－	1	－	2	4	4
	定点当たり	－	－	0.50	－	－	0.50	－	1.00	2.00	2.00

罹患数・定点当たり罹患数、疾病、週別

集計対象: 令和6年22週

集計日: 令和6年6月4日

		合計	5 週前	4 週前	3 週前	2 週前	1 週前	今週
インフルエンザ	罹患数	125	58	21	17	13	5	11
	定点当たり	0.35	0.95	0.37	0.28	0.21	0.08	0.18
新型コロナウイルス感染症	罹患数	942	146	90	104	208	197	197
	定点当たり	2.62	2.39	1.58	1.70	3.41	3.28	3.28
R S ウイルス感染症	罹患数	211	60	34	28	28	40	21
	定点当たり	0.97	1.62	1.00	0.76	0.76	1.11	0.58
咽頭結膜熱	罹患数	110	22	14	9	22	23	20
	定点当たり	0.51	0.59	0.41	0.24	0.59	0.64	0.56
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	罹患数	883	176	93	109	167	138	200
	定点当たり	4.07	4.76	2.74	2.95	4.51	3.83	5.56
感染性胃腸炎	罹患数	814	179	72	97	144	150	172
	定点当たり	3.75	4.84	2.12	2.62	3.89	4.17	4.78
水痘	罹患数	79	6	8	10	9	14	32
	定点当たり	0.36	0.16	0.24	0.27	0.24	0.39	0.89
手足口病	罹患数	153	12	12	12	25	28	64
	定点当たり	0.71	0.32	0.35	0.32	0.68	0.78	1.78
伝染性紅斑	罹患数	26	3	5	1	5	6	6
	定点当たり	0.12	0.08	0.15	0.03	0.14	0.17	0.17
突発性発疹	罹患数	68	8	4	12	10	12	22
	定点当たり	0.31	0.22	0.12	0.32	0.27	0.33	0.61
ヘルパンギーナ	罹患数	12	-	3	-	4	2	3
	定点当たり	0.06	-	0.09	-	0.11	0.06	0.08
流行性耳下腺炎	罹患数	12	2	2	2	2	1	3
	定点当たり	0.06	0.05	0.06	0.05	0.05	0.03	0.08
急性出血性結膜炎	罹患数	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	罹患数	82	17	2	19	13	15	16
	定点当たり	1.55	1.89	0.25	2.11	1.44	1.67	1.78
細菌性髄膜炎	罹患数	1	-	-	-	-	1	-
	定点当たり	0.08	-	-	-	-	0.50	-
無菌性髄膜炎	罹患数	2	-	-	-	1	-	1
	定点当たり	0.17	-	-	-	0.50	-	0.50
マイコプラズマ肺炎	罹患数	3	-	-	-	-	2	1
	定点当たり	0.25	-	-	-	-	1.00	0.50
クラミジア肺炎（オウム病は除く）	罹患数	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-
感染性胃腸炎（ロタウイルス）	罹患数	-	-	-	-	-	-	-
	定点当たり	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ（入院）	罹患数	1	-	-	1	-	-	-
	定点当たり	0.08	-	-	0.50	-	-	-
新型コロナウイルス感染症（入院）	罹患数	79	7	10	10	12	28	12
	定点当たり	6.58	3.50	5.00	5.00	6.00	14.00	6.00

疾患別患者報告数(保育園・こども園)

令和6年6月4日
川崎市感染症情報センター

[令和6年4月分]

区名	報告数 対象数	年齢	インフルエンザ 様疾患	新型コロナ ウイルス感染症	麻 し ん	流行性 耳下腺炎	水 痘	風 し ん	流 行 性 角結膜炎	急性出血性 結膜炎	咽 頭 結 膜 熱	そ の 他	合 計
川崎	32	1歳未満	2 (-)	1 (1)	- (-)	- (-)	1 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (1)	14 (-)	18 (2)
	／	1～4歳	14 (11)	10 (2)	- (-)	- (-)	1 (-)	- (-)	3 (-)	- (-)	- (4)	77 (9)	105 (26)
	69	5歳以上	3 (5)	1 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	8 (-)	12 (5)
幸	48	1歳未満	1 (1)	4 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (1)	- (-)	- (-)	32 (5)	37 (7)
	／	1～4歳	11 (11)	9 (2)	- (-)	- (-)	- (1)	- (-)	2 (2)	- (-)	- (-)	101 (41)	123 (57)
	75	5歳以上	4 (13)	- (2)	- (-)	- (-)	2 (-)	- (-)	- (1)	- (-)	1 (-)	13 (10)	20 (26)
中原	76	1歳未満	1 (1)	2 (4)	- (-)	- (-)	1 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (1)	29 (7)	33 (13)
	／	1～4歳	11 (7)	6 (5)	- (-)	1 (1)	1 (-)	- (-)	1 (-)	- (-)	4 (5)	122 (32)	146 (50)
	122	5歳以上	6 (10)	2 (2)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	22 (8)	30 (20)
高津	40	1歳未満	- (-)	1 (3)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	11 (3)	12 (6)
	／	1～4歳	20 (25)	13 (5)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	5 (2)	- (-)	- (-)	82 (27)	120 (59)
	90	5歳以上	5 (17)	- (1)	- (-)	2 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	1 (-)	13 (-)	21 (18)
宮前	40	1歳未満	2 (-)	- (2)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	11 (2)	13 (4)
	／	1～4歳	8 (4)	15 (8)	- (-)	1 (-)	2 (-)	- (-)	12 (1)	- (-)	2 (-)	66 (35)	106 (48)
	76	5歳以上	3 (1)	1 (2)	- (-)	- (-)	2 (1)	- (-)	4 (-)	- (-)	1 (1)	7 (6)	18 (11)
多摩	43	1歳未満	1 (1)	6 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	21 (2)	28 (3)
	／	1～4歳	25 (23)	7 (7)	- (-)	1 (-)	- (1)	- (-)	9 (-)	- (-)	4 (3)	75 (55)	121 (89)
	71	5歳以上	14 (7)	4 (2)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	3 (-)	- (-)	- (-)	5 (5)	26 (14)
麻生	27	1歳未満	- (1)	3 (1)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (1)	- (-)	- (-)	15 (2)	18 (5)
	／	1～4歳	5 (19)	3 (1)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	6 (1)	- (-)	1 (-)	51 (20)	66 (41)
	49	5歳以上	- (4)	1 (-)	- (-)	1 (1)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	12 (8)	14 (13)
合計	306	1歳未満	7 (4)	17 (11)	- (-)	- (-)	2 (-)	- (-)	- (2)	- (-)	- (2)	133 (21)	159 (40)
	／	1～4歳	94 (100)	63 (30)	- (-)	3 (1)	4 (2)	- (-)	38 (6)	- (-)	11 (12)	574 (219)	787 (370)
	552	5歳以上	35 (57)	9 (9)	- (-)	3 (1)	4 (1)	- (-)	7 (1)	- (-)	3 (1)	80 (37)	141 (107)
		計	136 (161)	89 (50)	- (-)	6 (2)	10 (3)	- (-)	45 (9)	- (-)	14 (15)	787 (277)	1,087 (517)

()内は去年同期

出席停止報告数(小学校)

令和6年6月4日
川崎市感染症情報センター

[令和6年4月分]

区名	届出数 対象数	学年別	インフルエンザ 様疾患	新型コロナ ウイルス感染症	麻 し ん	流行性 耳下腺炎	水 痘	風 し ん	流 行 性 角結膜炎	急性出血性 結膜炎	咽 頭 結 膜 熱	そ の 他*	合 計
川崎	20	1～2年	30 (57)	2 (7)	- (-)	1 (-)	1 (2)	- (-)	- (-)	- (-)	1 (-)	41 (249)	76 (315)
	／	3～4年	16 (32)	7 (4)	- (-)	1 (1)	2 (-)	- (-)	1 (-)	- (-)	1 (-)	33 (217)	61 (254)
	20	5～6年	32 (16)	2 (11)	- (-)	- (-)	1 (-)	- (-)	1 (1)	- (-)	- (-)	22 (192)	58 (220)
幸	13	1～2年	11 (76)	2 (4)	- (-)	2 (-)	2 (2)	- (-)	1 (-)	- (-)	- (-)	37 (362)	55 (444)
	／	3～4年	7 (64)	1 (3)	- (-)	- (-)	1 (1)	- (-)	1 (1)	- (-)	- (-)	19 (253)	29 (322)
	13	5～6年	7 (53)	5 (4)	- (-)	1 (-)	3 (2)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	11 (234)	27 (293)
中原	19	1～2年	38 (32)	7 (-)	- (-)	- (1)	6 (1)	- (-)	4 (2)	- (-)	- (-)	67 (386)	122 (422)
	／	3～4年	14 (30)	5 (3)	- (-)	2 (1)	11 (3)	- (-)	3 (1)	- (-)	- (-)	31 (310)	66 (348)
	19	5～6年	12 (21)	6 (7)	- (-)	1 (-)	2 (1)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	17 (199)	38 (228)
高津	15	1～2年	29 (87)	1 (2)	- (-)	2 (1)	3 (-)	- (-)	- (1)	- (-)	- (-)	56 (362)	91 (453)
	／	3～4年	22 (39)	3 (10)	- (-)	- (-)	2 (1)	- (-)	- (1)	- (-)	- (-)	32 (293)	59 (344)
	15	5～6年	13 (28)	6 (4)	- (-)	- (1)	- (2)	- (-)	- (1)	- (-)	- (-)	13 (220)	32 (256)
宮前	17	1～2年	6 (28)	7 (8)	- (-)	3 (1)	3 (2)	- (-)	2 (-)	- (-)	1 (-)	35 (389)	57 (428)
	／	3～4年	7 (7)	6 (9)	- (-)	2 (1)	3 (1)	- (-)	2 (-)	- (-)	- (-)	27 (341)	47 (359)
	17	5～6年	15 (4)	7 (7)	- (-)	1 (2)	2 (2)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	13 (289)	38 (304)
多摩	14	1～2年	37 (44)	2 (2)	- (-)	1 (-)	1 (-)	- (-)	2 (-)	- (-)	- (-)	33 (215)	76 (261)
	／	3～4年	21 (8)	2 (2)	- (-)	- (-)	2 (1)	- (-)	- (1)	- (-)	- (-)	15 (214)	40 (226)
	14	5～6年	2 (7)	1 (3)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	7 (135)	10 (145)
麻生	16	1～2年	11 (33)	2 (11)	- (-)	3 (1)	3 (4)	- (-)	1 (2)	- (-)	- (-)	26 (175)	46 (226)
	／	3～4年	4 (47)	7 (16)	- (-)	1 (1)	2 (5)	- (-)	2 (-)	- (-)	- (-)	17 (181)	33 (250)
	16	5～6年	6 (31)	8 (17)	- (-)	1 (-)	- (2)	- (-)	1 (1)	- (-)	- (-)	8 (164)	24 (215)
合計	114	1～2年	162 (357)	23 (34)	- (-)	12 (4)	19 (11)	- (-)	10 (5)	- (-)	2 (-)	295 (2,138)	523 (2,549)
	／	3～4年	91 (227)	31 (47)	- (-)	6 (4)	23 (12)	- (-)	9 (4)	- (-)	1 (-)	174 (1,809)	335 (2,103)
	114	5～6年	87 (160)	35 (53)	- (-)	4 (3)	8 (9)	- (-)	2 (3)	- (-)	- (-)	91 (1,433)	227 (1,661)
		計	340 (744)	89 (134)	- (-)	22 (11)	50 (32)	- (-)	21 (12)	- (-)	3 (-)	560 (5,380)	1,085 (6,313)

()内は昨年同期

*新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者及びその他関連による出席停止を含む。

出席停止報告数(中学校)

令和6年6月4日
川崎市感染症情報センター

[令和6年4月分]

区名	届出数 対象数	インフルエンザ 様疾患	新型コロナ ウイルス感染症	麻 し ん	流行性 耳下腺炎	水 痘	風 し ん	流 行 性 角結膜炎	急性出血性 結膜炎	咽 頭 結 膜 熱	そ の 他*	合 計
川崎	11 ／ 11	12 (4)	8 (9)	- (-)	- (-)	1 (-)	- (-)	- (1)	- (-)	1 (-)	13 (14)	35 (28)
幸	5 ／ 5	11 (8)	7 (1)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	7 (31)	25 (40)
中原	8 ／ 8	20 (21)	7 (10)	- (-)	- (-)	1 (1)	- (-)	- (1)	- (-)	- (-)	4 (47)	32 (80)
高津	5 ／ 5	5 (10)	10 (8)	- (-)	1 (-)	1 (1)	- (-)	- (2)	- (-)	- (-)	10 (85)	27 (106)
宮前	8 ／ 8	20 (5)	13 (10)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	4 (139)	37 (154)
多摩	7 ／ 7	15 (1)	9 (10)	- (-)	- (-)	1 (-)	- (-)	1 (-)	- (-)	1 (-)	4 (60)	31 (71)
麻生	8 ／ 8	19 (6)	13 (9)	- (-)	- (2)	1 (-)	- (-)	- (-)	- (-)	- (-)	11 (55)	44 (72)
合計	52 ／ 52	102 (55)	67 (57)	- (-)	1 (2)	5 (2)	- (-)	1 (4)	- (-)	2 (-)	53 (431)	231 (551)

()内は昨年同期

*新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者及びその他関連による出席停止を含む。

報告数・累積報告数、区・疾病別（全数）

集計対象：令和6年22週（診断年月日：2024/5/27～2024/6/2）

集計日：令和6年6月4日

	エボラ出血熱		クリミア・コンゴ出血熱		痘そう		南米出血熱		ベスト		マールブルグ病		ラッサ熱		急性灰白髄炎		結核		ジフテリア		重症急性呼吸器症候群		中東呼吸器症候群		鳥インフルエンザ（H5N1）		鳥インフルエンザ（H7N9）		コレラ		細菌性赤痢	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
川崎市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
川崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
幸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中原	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高津	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮前	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
多摩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
麻生	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	腸管出血性大腸菌感染症		腸チフス		バラチフス		E型肝炎		ウエストナイル熱		A型肝炎		エキノкокス症		エムボックス		黄熱		オウム病		オムスク出血熱		回歸熱		キャサスル森林病		Q熱		狂犬病		コクシジオイデス症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
川崎市	1	3	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
川崎	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
幸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中原	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高津	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮前	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多摩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
麻生	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	ジカウイルス感染症		重症熱性血小板減少症候群		腎症候性出血熱		西部ウマ脳炎		ダニ媒介脳炎		炭疽		チクングニア熱		つつが虫病		デング熱		東部ウマ脳炎		鳥インフルエンザ		ニパウイルス感染症		日本紅斑熱		日本脳炎		ハンタウイルス肺症候群		Bウイルス病	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
川崎市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
川崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
幸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中原	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高津	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮前	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多摩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
麻生	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	鼻疽		ブルセラ症		ベネズエラウマ脳炎		ヘンドラウイルス感染症		発しんチフス		ボツリヌス症		マラリア		野兔病		ライム病		リッサウイルス感染症		リフトバレー熱		類鼻疽		レジオネラ症		レプトスピラ症		ロッキーマウンテン紅斑熱		アメーバ赤痢	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
川崎市	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	6	-
川崎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-
幸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
中原	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	1	-
高津	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
宮前	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
多摩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
麻生	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2

	ウイルス性肝炎		おたへち耐性腸内細菌目細菌感染症		急性弛緩性麻痺		急性脳炎		クリプトスポリジウム症		クロイツフェルト・ヤコブ病		劇症型溶血性レンサ球菌感染症		後天性免疫不全症候群		ジアルジア症		侵襲性インフルエンザ菌感染症		侵襲性髄膜炎菌感染症		侵襲性肺炎球菌感染症		水痘（入院例に限る。）		先天性風しん症候群		梅毒		播種性クリプトкокス症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
川崎市	1	1	2	19	-	1	-	7	-	-	-	1	1	10	1	8	-	-	1	4	-	1	-	16	-	3	-	-	2	66	-	2
川崎	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	5	-	-	1	2	-	-	-	5	-	1	-	-	-	36	-	2	-
幸	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	7	-	-	-
中原	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	2	-	2	-	-	-	1	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-
高津	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	14	-	-	-
宮前	-	-	-	5	-	-	-	2	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	1	-	-	-	3	-	-	-
多摩	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-
麻生	-	-	2	9	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	破傷風		バンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌感染症		バンコマイシン耐性腸球菌感染症		百日咳		風しん		麻疹		薬剤耐性アシネトバクター感染症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
川崎市	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
川崎	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
幸	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中原	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高津	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
宮前	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
多摩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
麻生	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-